

IBAITOR

ESPECIALISTAS EN TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Quiénes somos

Somos un proveedor industrial especializado en el **suministro integral de elementos de fijación,** con más de 40 años de experiencia. Nuestra propuesta se basa en la disponibilidad de producto, el conocimiento técnico y un servicio orientado a responder con eficacia a las necesidades de la industria.

Disponemos de **más de 10.000 referencias en stock** de tornillería y elementos de fijación, garantizando agilidad en el suministro y fiabilidad en los procesos productivos.

Ofrecemos servicios como:

- **Sistema Kanban,** para una gestión eficiente de stocks.
- **Recubrimientos superficiales,** adaptados a cada aplicación y entorno.
- **Piezas bajo plano,** desarrolladas según especificaciones del cliente.

LRQA CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

La confianza de nuestros clientes es nuestro principal aval; por ello, trabajamos para ofrecer un servicio ágil, cercano y competitivo, aportando valor en cada fase del suministro.









IBAITOR

Productos bajo plano

Suministramos piezas bajo plano adaptadas a las especificaciones del cliente:

· Piezas **mecanizadas y estampadas** en caliente.

· **Integración de segundas operaciones** (roscas, rebajes, mecanizados...)


· **Soluciones a medida** según requisitos técnicos y aplicación.

Recubrimientos superficiales

Disponemos de diferentes tipos de recubrimientos, tanto **electrolíticos** como por **inmersión**, orientados a mejorar la resistencia a la corrosión y el rendimiento de los elementos de fijación según las condiciones de servicio.

También ofrecemos **otros recubrimientos** como los antigripantes, sistemas adhesivos preaplicados (Precote®, Tuflock®, etc.) y tratamientos torque-tensión, orientados a optimizar el montaje, el control de apriete y el comportamiento en servicio.

Estos son los principales recubrimientos y su comportamiento en horas en cámara de niebla salina (HCNS), como referencia comparativa de su nivel de protección:



Sistema KANBAN

Optimiza el stock mediante tecnología RFID y reposición automática basada en el consumo real, evitando roturas de suministro. Garantiza la disponibilidad continua de materiales, optimiza los niveles de inventario y aumenta la eficiencia operativa.

LECTURA RFID
Pedido automático mediante transmisión de datos

RECEPCIÓN
El ERP de IBAITOR recibe los datos


REVISIÓN del pedido y envío al cliente para confirmación


PREPARACIÓN
para la entrega y reposición


ENVÍO
Se realiza el envío al cliente


PERSONALIZADO **EFICIENTE** **AUTOMÁTICO** **ACTUALIZADO**


Productos DIN/ISO


DIN 1 Fe A2
Pasador cónico



DIN 7 Fe A2 A4 Lt
Pasador cilíndrico


DIN 63 Fe Lt
Tornillo avellanado con ranura


DIN 84 Fe A2 A4 Lt Ny
Tornillo cilíndrico con ranura



DIN 85 Fe A2 A4
Tornillo cab. plana con ranura


DIN 86 Fe Lt
Tornillo cab. redonda con ranura


DIN 87 Fe Lt
Tornillo cab. avellanada con ranura



DIN 93 Fe A2 A4
Arandela de seguridad con pestaña



DIN 94 Fe A2 A4 Lt
Pasador de aleta


DIN 95 Fe A2 A4 Lt
Tirafondo cab. gotasebo con ranura



DIN 96 Fe A2 A4 Lt
Tirafondo cab. redonda con ranura



DIN 97 Fe A2 A4 Lt
Tirafondo cabeza plana



DIN 124 Fe Lt Al Cu
Remache cabeza redonda (ø 10 a 36 mm)



DIN 125 A/B Fe A2 A4 Lt Ny Cu
Arandela plana A: lisa B: biselada



DIN 126 Fe
Arandela plana



DIN 127 Fe A2 A4
Arandela Grower



DIN 128 A/B Fe A2 A4
Arandela de muelle



DIN 137 A/B Fe A2 A4
Arandela de muelle



DIN 186 8.8 10.9 A2 A4
Tornillo martillo con cuadrado



DIN 188 8.8 10.9 A2 A4
Tornillo martillo con prisionero



DIN 258 Fe
Pasador cónico espiga roscada



DIN 261 8.8
Tornillo cabeza martillo



DIN 315 Fe A2 A4 Lt Ny
Tuerca mariposa



DIN 316 Fe A2 A4
Tornillo mariposa



DIN 404 Fe A2
Tornillo agujeros cruzados



DIN 417 Fe A2
Varilla roscada



DIN 427 Fe A2
Pitón roscado



DIN 431 Fe A2 A4
Tuerca de tubo


DIN 432 Fe A2 A4
Arandela con pestaña exterior



DIN 433 Fe A2 A4
Arandela plana



DIN 434 Fe A2 A4
Arandela cuña para vigas "U"



DIN 435 Fe A2 A4
Arandela cuña para vigas "I"



DIN 436 Fe A2 A4
Arandela cuadrada



DIN 438 Fe 8.8 A2
Pasador con ranura y filo anular



DIN 439 04 A2 A4 Lt
Tuerca hexagonal rebajada


DIN 440 Fe A2 A4
Arandela para uniones en madera


DIN 444 Fe 8.8 10.9 A2 A4
Tornillo de ojo


DIN 462 Fe A2 A4
Arandela con pestaña interior


DIN 463 Fe A2 A4
Arandela de seguridad con dos solapas


DIN 464 Fe A2
Tornillo moleteado


DIN 466 Fe A2
Tuerca moleteada

DIN 467 Fe A2
Tuerca moleteada rebajada

DIN 471 Fe A2
Anillo elástico para eje

DIN 472 Fe A2
Anillo elástico interior

DIN 478 Fe
Tornillo cuadrado con aro

DIN 479 Fe
Tornillo cuadrado con pivote

DIN 480 Fe
Tornillo cuadrado con aro y pivote

DIN 529 Fe 8.8
Perno de cimentación (A, B,C)

DIN 546 Fe A2
Tuerca mortajada

DIN 547 Fe
Tuerca con dos agujeros

DIN 548 Fe
Tuerca de agujeros cruzados

DIN 551 Fe A2 A4 Ny
Pasador con ranura y extremo cónico

DIN 553 Fe A2 A4
Pasador con ranura y punta

DIN 557 Fe A2 A4
Tuerca cuadrada

DIN 561 8.8 10.9 A2
Tornillo hexagonal con pivote

DIN 562 Fe A2 A4
Tuerca cuadrada baja

DIN 564 8.8 10.9 A2
Tornillo hexagonal con punta

DIN 571 Fe A2 A4
Tirafondo cabeza hexagonal

DIN 580 Fe A2 A4
Tornillo cáncamo

DIN 582 Fe A2 A4
Tuerca cáncamo

DIN 603 Fe 8.8 10.9 A2 A4
Tornillo cab. redonda cuello cuadrado

DIN 604 Fe 8.8
Tornillo avellanado con prisionero

DIN 605 Fe
Tornillo avellanado cuello cuadrado

DIN 607 Fe 8.8
Tornillo cab. redonda con prisionero

DIN 608 Fe 8.8
Tor. avellanado cuello cuadrado bajo

DIN 609 Fe 8.8 10.9 12.9
Tor. de ajuste hexagonal espiga larga

DIN 610 Fe 8.8 10.9 12.9
Tor. de ajuste hexagonal espiga corta

DIN 653 Fe
Tornillo moleteado

DIN 660 Fe A2 A4 Cu Al Lt
Remache cab. redonda

DIN 661 Fe A2 A4 Cu Al Lt
Remache cabeza avellanada

DIN 662 Fe Cu Al Lt
Remache cabeza gotasebo

DIN 674 Fe Al
Remache cabeza alomada

DIN 705 Fe A2
Anillo de retención

DIN 797 Fe
Tornillo anclaje

DIN 835 Fe 8.8 10.9 A2 A4
Espárrago

DIN 906 Fe A2 A4
Tapón hexagonal interior. Rosca cónica

DIN 908 Fe A2 A4
Tapón hexagonal interior. Rosca cilíndrica

DIN 909 Fe A2 A4
Tapón hexagonal exterior. Rosca cónica

DIN 910 Fe A2 A4
Tapón hex. exterior. Rosca cilíndrica

DIN 911 Fe
Llave Allen

DIN 912 8.8 10.9 12.9 A2
Tornillo Allen A4 Lt Ny

DIN 913 8.8 45H A2 A4
Espárrago Allen. Extremo cónico

DIN 914 8.8 45H A2 A4
Espárrago Allen. Punta

DIN 915 8.8 45H A2 A4
Espárrago Allen. Pivote

DIN 916 8.8 45H A2 A4
Espárrago Allen. Filo anular

DIN 917 Fe A2 A4
Tuerca de sombrerete

DIN 920 Fe
Tornillo cab. plana pequeña con ranura

DIN 921 Fe A2
Tornillo cabeza plana grande con ranura

DIN 922 Fe
Tornillo cab. plana pequeña con ranura y pivote

DIN 923 Fe
Tornillo cab. plana ranurada con pivote

DIN 924 Fe
Tor. gotasebo ranurado con pivote

DIN 925 Fe
Tor. avellanado ranurado y pivote

DIN 926 Fe
Varilla roscada ranurada y pivote

DIN 927 Fe A2
Tor. de espiga con rosca y ranura

DIN 928 Fe 8 A2 A4
Tuerca cuadrada para soldar

DIN 929 Fe 8 A2 A4
Tuerca hexagonal para soldar

DIN 931 8.8 10.9 12.9 A2 A4
Tor. hex. rosca parcial Lt

DIN 933 8.8 10.9 12.9 A2 A4
Tor. hex. rosca total Lt Ny

DIN 934 5 8 10 12 A2
Tuerca hexagonal A4 Lt Ny

DIN 934 IZQ 5 8 10 12 A2
Tuerca hex. rosca izquierda A4 Lt Ny

DIN 935 5 8 10 12 A2
Tuerca almenada A4 Lt Ny

DIN 936 14H 17H 22H A2 A4
Tuerca hexagonal rebajada

DIN 937 A/B 17H
Tuerca almenada rebajada

DIN 938 Fe 8.8 A2 A4
Espárrago atornillado = 1d

DIN 938 Fe 8.8 A2 A4
Espárrago atornillado = 1,25d

DIN 940 Fe 8.8
Espárrago atornillado = 2,50d

DIN 960 8.8 10.9
Tornillo hexagonal rosca parcial fina

DIN 961 8.8 10.9
Tornillo hexagonal rosca total fina

DIN 963 Fe A2 A4 Lt Ny
Tornillo avellanado con ranura

DIN 964 Fe A2 A4
Tornillo gotasebo con ranura

DIN 965 Fe A2 A4
Tornillo avellanado. Phillips

DIN 966 Fe A2 A4
Tornillo gotasebo. Phillips

DIN 975 Fe 8.8 10.9 12.9 A2
Varilla roscada A4 Lt Ny

DIN 976 Fe 8.8 10.9 12.9 A2
Espárrago roscado A4 Lt Ny

DIN 979 A/B Fe A2 A4
Tuerca almenada baja

DIN 980 8 10 A2 A4
Tuerca autoblocante

DIN 982 8 10 A2 A4
Tuerca autoblocante alta

DIN 985 5 8 10 A2 A4
Tuerca autoblocante baja

DIN 986 8 A2 A4
Tuerca autoblocante con sombretere

DIN 988 Fe Cu Al
Arandela ajuste

DIN 1440 Fe A2 A4
Arandela plana

DIN 1441 Fe A2 A4
Arandela plana

DIN 1443 Fe A2
Perno sin cabeza

DIN 1444 Fe A2
Perno con cabeza

DIN 1445 Fe
Pasador ajustado extremo roscado

DIN 1469 Fe
Pasador estriado con cuello

DIN 1470 Fe A2
Pasador estriado con extremo de introducción

DIN 1471 Fe A2
Pasador cónico estriado

DIN 1472 Fe A2
Pasador semiestriado

DIN 1473 Fe A2
Pasador cilíndrico estriado

DIN 1474 Fe A2
Pasador estriado espiga cilíndrica

DIN 1475 Fe A2
Pasador cilíndrico estriado central

DIN 1476 Fe A2
Remache redondo estriado

DIN 1477 Fe
Remache avellanado estriado

DIN 1480 Fe
Tensor forjado

DIN 1481 Fe A2
Pasador elástico

DIN 1587 6 8 A2 A4
Tuerca ciega Lt Ny

DIN 1804 Fe
Tuerca ranurada

DIN 1816 Fe
Tuerca agujero cruz

DIN 2093 A/B Fe A2
Arandela Belleville

DIN 2509 Fe 8.8 10.9
Perno roscado

DIN 2510 Fe 8.8 10.9
Espárrago de dilatación

ISO 2982 Fe
Arandela de seguridad (1007-MB)

DIN 5401 Fe A2 Ny
Bolas

DIN 6303 Fe
Tuerca moleteada

DIN 6319 C Fe A2 A4
Arandela esférica

DIN 6319 D Fe A2 A4
Arandela cónica

DIN 6319 G Fe
Arandela cónica fuerte

DIN 6325 Fe A2
Pasador cilíndrico

DIN 6330 10 A2 A4
Tuerca con abarcón

DIN 6331 10 A2 A4
Tuerca hexagonal con collarín

DIN 6332 Fe
Varilla roscada con pivote

DIN 6340 8
Arandela

DIN 6796 Fe A2 A4
Arandela cónica

DIN 6797 A Fe A2
Arandela dentada exterior (forma A)

DIN 6797 J Fe A2
Arandela dentada interior (forma J)

DIN 6797 V Fe A2
Arandela dentada embutida (forma V)

DIN 6798 A Fe A2 A4
Arandela abanico exterior (forma A)

DIN 6798 J Fe A2
Arandela abanico interior (forma J)

DIN 6798 V Fe A2 A4
Arandela abanico embutida (forma V)

DIN 6799 Fe A2 A4
Arandela seguridad eje

DIN 6880 Fe
Perfiles para chavetas

DIN 6885 Fe
Chaveta de ajuste paralela

DIN 6900 Fe
Tornillo combinado hexagonal

DIN 6901 Fe
Tornillo para chapa

DIN 6902 - 6908 Fe
Arandelas

DIN 6912 8.8 10.9 A2 A4
Tor. Allen cabeza baja

DIN 6921 8.8 10.9 A2
Tornillo hexagonal con arandela

DIN 6923 8 10 A2 A4
Tuerca con arandela

DIN 7341 Fe
Pasador

DIN 7343 Fe A2
Pasador espiral

DIN 7346 Fe
Pasador elástico

DIN 7349 Fe A2
Arandela plana

DIN 7379 8.8 10.9
Tornillo tope guía

ISO 7380-1 10.9 12.9 A2 A4
Tor. cab. redonda hex. int. ULS

ISO 7380-2 10.9 12.9 A2 A4
Tor. cab. redonda hex. int. ULS arand.

DIN 7504 K Fe A2
Tor. rosca chapa cab. hexagonal

DIN 7504 P Fe A2
Tor. rosca chapa cab. avellanada

DIN 7504 N Fe A2
Tor. rosca chapa cab. alomada

DIN 7505 A/B Fe
Tirafondo cabeza avellanada

DIN 7604 Fe
Tapón roscado

DIN 7964 Fe
Tornillo hexagonal caña delgada

DIN 7967 Fe A2 A4
Tuerca de seguridad

DIN 7968 Fe
Tornillo de ajuste hexagonal

DIN 7969 Fe
Tornillo de ajuste avellanado

DIN 7971 Fe A2 A4
Tor. rosca chapa cilíndrico ranura

DIN 7972 Fe A2 A4
Tor. rosca chapa avellanado ranura

DIN 7973 Fe A2 A4
Tor. rosca chapa gotasebo ranura

DIN 7976 A/B Fe A2 A4
Tornillo rosca chapa hexagonal

DIN 7977 Fe
Pasador cónico espiga roscada

DIN 7978 Fe
Pasador cónico rosca interior

DIN 7979 Fe Lt
Pasador cilíndrico rosca interior

DIN 7980 Fe A2 A4
Arandela Grower

DIN 7981 A/B Fe A2 A4
Tor. rosca chapa alomado Phillips

DIN 7982 Fe A2 A4
Tor. rosca chapa avellanado Phillips

DIN 7983 Fe A2
Tor. rosca chapa gotasebo Phillips

DIN 7984 8.8 10.9 12.9 A2 A4
Tor. Allen cabeza rebajada

DIN 7985 Fe A2 A4 Ny
Tornillo alomado Phillips

DIN 7989 Fe A2 A4
Arandela plana

DIN 7990 8.8
Tornillo hexagonal

DIN 7991 10.9 A2 A4 Lt
Tornillo Allen avellanado

DIN 7995 Fe A2
Tirafondo gotasebo Phillips

DIN 7996 Fe A2
Tirafondo alomado Phillips

DIN 7997 Fe A2
Tirafondo avellanado Phillips

DIN 9021 Fe A2 A4 Lt Ny
Arandela plana

DIN 11024 Fe A2
Pasador R doble vuelta

14580 / 7984T
Tornillo cabeza cilíndrica Torx

14581 / 965T 8.8 A2
Tornillo cabeza avellanada Torx

14582 8.8 A2
Tornillo cabeza alta avellanada Torx

14583 / 7985T 8.8 A2
Tornillo cabeza alomada Torx

DIN 15237 Fe A2
Tornillo cangilón

Tornillería de estructura

EN 14399-4 10.9
Tornillo estructural


EN 15048 8.8
Tornillo estructural

DIN 6914 10.9
Tornillo cabeza hexagonal


MATERIAL Fe Al Lt Cu Ny color A2 A4

CALIDAD 04 5 6 8 8.8 10 10.9 12 12.9 14H 17H 22H 45H


DIN 6915 10
Tuerca hexagonal




DIN 6916 10
Arandela plana



DIN 6917 10
Arandela cuadrada para perfiles "I"




DIN 6918 10
Arandela de cuña para uniones




Tornillería de seguridad

DIN 7380 10.9 A2
Tor. de seg. alomado



DIN 7381 10.9 A2
Tor. de seg. avellanado




DIN 911 Fe
Llave inviolable




Otros tornillos


CL81T Fe
Tornillo cabeza alomada Torx




CL81Z Fe
Tornillo cabeza alomada Pozidriv



CL82Z Fe
Tornillo cabeza avellanada Pozidriv




CL89Z Fe
Tor. cab. alomada arandela Pozidriv



FF81T Fe
Tor. cabeza alomada Remform Torx




FT85T Fe
Tornillo Fastite Torx




TT65T Fe Tor. cab. avellanada trilobular Torx




TT65Z Fe Tor. cab. avellanada trilobular Pozidriv




TT78 Fe
Tornillo cabeza hexagonal trilobular




TT85T Fe Tor. cab. alomada trilobular Torx




TT85Z Fe Tor. cab. alomada trilobular Pozidriv




RA81 Fe
Tornillo cabeza alomada




RA82 Fe
Tornillo cabeza avellanada Phillips




RF81T Fe
Tornillo cabeza alomada Torx




RF82T Fe
Tor. cab. avellanada Remform Torx




RF87T Fe
Tor. cabeza alomada con arandela



INBUSRIPP 10.9
Tornillo Inbusripp cabeza Allen




VERBUSRIPP 10.9
Tornillo Verbusripp



Anclajes


CH Fe
Anclaje CH anitigiro




HE-NO Fe
Anclaje hembra HE-NO




GC-AT Fe Anclaje tornillo grandes cargas




GC-AE Fe Anclaje espárrago grandes cargas




AN-ZK Fe
Anclajes Zamak



MTA Fe
Anclaje macho




TACO Ny
Taco




Otras arandelas


NORDLOCK Fe A4
Arandela Nordlock




AET Fe
Arandela tornillo Allen




ADD Fe
Arandela doble dentada



CONTA-NFE 25511 Fe A2
Arandela Contact S-M-L



DUBO Ny
Arandela Dubo



EPDM Fe A2
Arandela de estanqueidad



NFE25514 Fe A2 A4
Arandela plana



SCHNORR Fe A2
Arandela Schnorr



ARANLOCKS Fe A2
Arandela Schnorr con tapa y sin tapa

MB Fe
Arandela 1007

Otras tuercas

KALEI Fe A2
Tuerca insertable

KM Fe
Tuerca KM

TUJAU Fe A2
Tuerca enjaulada

ISO 2320-9700 8 10
Tuerca autoblocante de muelle

NFE 25411-9720 8 10 12 A2
Tuerca ranurada

MAHE Fe
Tuerca unión hexagonal

MARE Fe
Tuerca unión redonda

Engrasadores

MT-150 Fe
Engrasador cabeza hexagonal

MT-153 Fe
Engrasador doble hexágono

MT-156 Fe
Engrasador cabeza redonda

MT-157 Fe
Engrasador cabeza redonda

MT-503 Fe
Engrasador hidráulico

MT-506 Fe
Engrasador acodado 45º

MT-507 Fe
Engrasador acodado 65º

MT-508 Fe
Engrasador acodado 90º

Varios

RTV Fe A2 A4 Al Cu color
Remache alomado / avellanado

RTVA Fe A2 A4 Al Cu color
Remache cabeza ancha

Remache estructural Fe A2
Remache de alta resistencia

Tuerca remachable Fe A2
Lisa, tanurada, hexagonal, etc.

ABARCÓN Fe A2
Abarcón

PASADOR R Fe
Pasador R

PASADOR ANILLA Fe
Pasador anilla

DIN 8140 Fe A2
Inserto autoblocante



IBAITOR

Parque Empresarial INBISA. LAUAXETA
Polígono San Antonio. Edif. A. Nave A-15
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
944 570 650 | info@ibaitor.com

www.ibaitor.com